ბათუმის წყალი

შპს „ბათუმის წყალი"
ქ. ბათუმი, თაბუკაშვილის ქ. N19
ტელ.: (0422) 24 22 22
1152
ელ-ფოსტა: info@bats.ge
www.bats.ge

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსს
ბატონ ვასილ გედევანიშვილს

ბატონო ვასილ,

შპს „ბათუმის წყალის" 2024 წლის 10 დეკემბრის წერილთან დაკავშირებით (სააგენტოს რეგისტრაციის ნომერი №11675; 10.12.2024), საქართველოს კანონის „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" მე-10 მუხლის, „ბათუმისა და ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტებში, შპს „ბათუმის წყლის" ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ" სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსის 2024 წლის 4 ივლისის №342/ს ბრძანების და სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 28 ნოემბრის №21/12171 წერილით წარმოდგენილი შენიშვნების გათვალისწინებით, ქალაქ ბათუმში, ადლიის დასახლების ტერიტორიაზე არსებული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის და ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკანალიზაციო სისტემის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებას და წარმადობის გაზრდასთან დაკავშირებით, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, განმეორებით წარმოგიდგენთ სრულ დოკუმენტაციას და გთხოვთ, არ მისცეთ მსვლელობა ჩვენს 2024 წლის 10 დეკემბრის განცხადებას.

დანართი:

1. ადლიის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის და საკანალიზაციო სისტემის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების და წარმადობის გაზრდის პროექტის გზშ-ის ანგარიში - 1 ეგზ. ნაბეჭდი ვერსია;
2. ადლიის ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის და საკანალიზაციო სისტემის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების და წარმადობის გაზრდის პროექტის არატექნიკური რეზიუმე - 1 ეგზ. ნაბეჭდი ვერსია;
3. ზედაპირულ წყლის ობიექტში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზ.დ.ჩ.) ნორმების პროექტი - 3 ეგზ. ნაბეჭდი ვერსია;
4. ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევ.ს ნორმების პროექტი - 3 ეგზ. ნაბეჭდი ვერსია;
5. ზურმუხტის ქსელის მიღებული უბნის „ჭოროხის დელტა GE0000054"-ზე პროექტის ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს (ზზშ) - 1 ეგზ. ნაბეჭდი ვერსია;
6. სამეწარმეო რეესტრის ამონაწერი;
7. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ქონების და სვ.ვისების მართვის სამსახურის და მუნიციპალური პოლიტიკის სამსახურების წერილები;
8. სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 28 ნოემ.რის N21/12171 წერილით წარმოდგენილ შენიშვნებზე პასუხი ცხრილის სახით;
9. საწარმოს გენ-გეგმა - ელ. ვერსია;
10. გზშ-ს მოსაკრებლის გადახდის ქვითრის ასლი;
11. საწარმოს განთავსების ტერიტორიის GIS კოორდინატები kmz ფაილების სახით და დოკუმენტების ელ. ვერსია - 1 CD;

სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო
16 12 2024 წ.
№ 11874

პატივისცემით,

ალექსანდრე მჟავანაძე

შპს „ბათუმის წყალი"-ს გენერალური დირექტორი